

Материалы для мягкой кровли Fastengroup

Наименование продукции		Описание	Ед. изм.	Цена, руб./ед.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»	РОКС 20	Кровельный дюбель (тарельчатый дюбель) основополагающий элемент во всей системе механического крепления кровли, в том числе системы кровельного крепежа для мембранной кровли. Кровельный дюбель применяется совместно с анкерным элементом тип которого зависит от несущего основания кровли (металл, бетон, дерево и др.).	шт.	1,95
	РОКС 50		шт.	2,17
	РОКС 80		шт.	2,44
	РОКС 100		шт.	2,73
	РОКС 120		шт.	3,10
	РОКС 130		шт.	3,16
	РОКС 140		шт.	3,25
	РОКС 150		шт.	3,46
	РОКС 170		шт.	3,70
РОКС 190	шт.	4,00		
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС» с шипами	РОКС 50ш	Применяется совместно с анкерным элементом тип которого зависит от несущего основания кровли (метал, бетон, дерево и др.).	шт.	2,24
	РОКС 80ш		шт.	3,60
	РОКС 100ш		шт.	2,82
	РОКС 120ш		шт.	3,22
Винтовой кровельный крепеж «РОКС»	РОКС 70в	Рокс винтовой Рокс винтовой Изготавливается из ударопрочного стеклонеполненного полиамида. Крепления теплоизоляционных плит между собой.	шт.	5,28
	РОКС 90в		шт.	5,84
	РОКС 110в		шт.	6,51
Винт сверлоконечный для крепления кровельного дюбеля «РОКС» (антикор. покрытие)	FBD 4,8x40мм	Сверлоконечный саморез (шуруп) изготовлен из высококачественной закаленной углеродистой стали марки SAE 1022, с антикоррозионными покрытиями XYLAN®, RUSPERT® TYPE II. Сверлоконечный саморез применяется при креплении распределителей нагрузки и доборных элементов к стальному, бетонному, деревянному основанию.	шт.	1,15
	FBD 4,8x50мм		шт.	1,28
	FBD 4,8x60мм		шт.	1,32
	FBD 4,8x70мм		шт.	1,54
	FBD 4,8x80мм		шт.	2,05
	FBD 4,8x90мм		шт.	2,60
	FBD 4,8x100мм		шт.	2,10
	FBD 4,8x120мм		шт.	3,90
	FBD 4,8x140мм		шт.	6,05
	FBD 4,8x160мм		шт.	7,85
	FBD 4,8x200мм		шт.	12,50
	FBD 4,8x300мм		шт.	34,26
	FBS 4,8x40мм		шт.	1,10
	FBS 4,8x50мм		шт.	1,23
	FBS 4,8x60мм		шт.	1,30
	FBS 4,8x70мм		шт.	1,50
	FBS 4,8x80мм		шт.	1,90

Винт остроконечный для крепления кровельного дюбеля «РОКС» (антикор. покрытие)	FBS 4,8x90мм	Кровельный остроконечный саморез (шуруп) изготовлен из высококачественной закаленной углеродистой стали марки SAE 1022, с антикоррозионными покрытиями XYLAN®, RUSPERT® TYPE II.	шт.	2,05
	FBS 4,8x100мм		шт.	2,40
	FBS 4,8x120мм		шт.	3,75
	FBS 4,8x140мм		шт.	6,03
	FBS 4,8x160мм		шт.	6,70
	FBS 4,8x200мм		шт.	12,50
	FBS 4,8x300мм		шт.	34,27
Винты для монтажа распределителей нагрузки и доборных элементов (антикор. покрытие)	Винт FTD 5,5x35мм	FTD - сверлоконечный саморез (шуруп) изготовлен из высококачественной закаленной углеродистой стали марки SAE 1022, с антикоррозионными покрытиями XYLAN®, RUSPERT® TYPE II.	шт.	1,70
	Винт FTD 5,5x45мм		шт.	1,31
Винты по бетону FCS	Винт FCS 5,5x70мм	Саморез (шуруп) по бетону применяется при креплении к основанию из бетона, пенобетона, дерева.	шт.	3,10
Кровельная шайба	(КСШ-1) Шайба кровельная оцинк. Ø 50мм	Механическое крепление кровельного пирога Механическое крепление кровельного пирога	шт.	1,80
	(КСШ-2) Шайба кровельная оцинк. 40x80мм		шт.	2,40
	(КСШ-3) Шайба кровельная оцинк. 40x80мм		шт.	2,50
Анкер по бетону	FCN 5,5x55мм	Анкер по бетону применяется при креплении к основанию из бетона.	шт.	2,85
	FCN 5,5x65мм		шт.	3,15
	FCN 5,5x75мм		шт.	3,50
Дюбель нейлоновый	ПД1 8x40	Готовый к монтажу крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях: бетон, кирпич или натуральный камень.	шт.	0,87
	ПД2 8x65		шт.	1,50
	ПД3 8x50		шт.	1,17
Планки для кровельных работ	Планка краевая алюминиевая. 30x2,5x3000 мм	Крепление верхнего края мембраны к вертикальным поверхностям (например, к парапету высотой от 300 мм), верхний отгиб необходим для заполнения полиуретановым герметиком	п.м.	46,33
	Планка прижимная алюминиевая. 25x2,5x3000 мм		п.м.	37,75
	Планка стальная 25x1x3000 мм		п.м.	18,90

Дюбель-гвозди	6x40 мм	Готовый к монтажу крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях: бетон, кирпич или натуральный камень.	шт.	0,74
	6x60 мм		шт.	0,84
	6x80 мм		шт.	1,50
Саморезы с пресс-шайбой, голова полусфера	4,2x19мм острый		шт.	0,46
	4,2x25мм острый		шт.	0,54
	4,2x19мм сверло		шт.	0,58
	4,2x25мм сверло		шт.	0,70
Насадки для шуруповерта и биты	Насадка для шуруповерта PH2 150мм	Биты Torx представляют собой сменный инструмент для шуруповертов и предназначены для закручивания и откручивания винтов по бетону FCS Материал: высококачественная закаленная сталь.	шт.	103,00
	Насадка для шуруповерта PH2 200мм		шт.	120,12
	Насадка для шуруповерта PH2xPH2 150мм		шт.	171,60
	Насадка для шуруповерта PH2xPH2 200мм		шт.	188,76
	Насадка для шуруповерта PH2xPH2 250мм		шт.	223,08
	Насадка под торкс FG T-30 250 мм		шт.	223,08
	Бита шестигранная, магнитная, 8 мм		шт.	85,80
	Бита шестигранная магнитная с пружинным зажимом FG, 8*45 мм		шт.	128,70
Перфорированная лента	Для системы «Анти-Лёд» PLPL 20x0,75		п.м.	6,24
	PLP 12x0,75		п.м.	6,00
	PLP 19x0,75		п.м.	7,70
	PLP 25x0,75		п.м.	10,50
Подставка под плитку	Подставка под плитку РОКС	Подставка под тротуарную плитку широко применяется при укладке тротуарной плитки на инверсионных, эксплуатируемых плоских кровлях, тротуарах, стилобатах и т.п. объектах.	шт.	10,50