

Россия, 620017, г. Екатеринбург,
 пр. Космонавтов, дом 11, офис 428,
 Тел./факс (343) 379-53-80
 Тел. (343)379-51-28, (343)379-51-29
<http://www.maxmir-ekb.ru>
 E-mail: maxmir-ekb@yandex.ru



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МАКСМИР[®]
 Екатеринбург



Прайс-лист на продукцию торговой марки EURO-ТИЗОЛ

Наименование	Описание	Плотность кг/м ³	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м ³
EURO-ЛАЙТ 25	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	25	1000	500	50	1134,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
EURO-ЛАЙТ 30	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	30	1000	500	50	1207,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
1000	500	180				
1000	500	190				
1000	500	200				

EURO-ЛАЙТ 35	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	35	1000	500	50	1291,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-ЛАЙТ 40	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	40	1000	500	50	1442,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-ЛАЙТ 50	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены (в т.ч. в качестве среднего слоя в трехслойных стенах из кирпича, легковесных блоков, панелей), внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	50	1000	500	50	1669,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				

EURO-ЛАЙТ 50 / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	2935,00
EURO-ЛАЙТ 50 / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	2229,00
Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-БЛОК	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены (в т.ч. в качестве среднего слоя в трехслойных стенах из кирпича, легкогобетонных блоков, панелей), внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздухопроводов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	50-65	1000	500	50	1766,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-БЛОК / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	2596,00
EURO-БЛОК / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	2326,00
Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-БЕНТ Н	Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой на внешней стороне вентилируемых фасадных конструкций, используется в комплексе с плитой EURO-БЕНТ, EURO-БЕНТ В, либо самостоятельно с ветрозащитной мембраной. Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздухопроводов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	40-50	1000	500	50	1546,00
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-БЕНТ Н / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	2164,00
EURO-БЕНТ Н / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	2106,00

Покрытие не требует дополнительной облицовки

EURO-BENT	Тепловая изоляция внешней стороны вентилируемых фасадных конструкций в однослойных или многослойных конструкциях (в сочетании с легкой плитой EURO-BENT H) в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя с ветрозащитной мембраной или без ветрозащитной мембраны для зданий высотой до 20 метров. Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +4500С.	70-90	1000	500	40	2650,00
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
			1000	500	190	
1000	500	200				
EURO-BENT/ Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	3894,00
EURO-BENT / CX1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	3209,00

Покрытие не требует дополнительной облицовки

EURO-BENT B	Тепловая изоляция внешней стороны вентилируемых фасадных конструкций (в том числе высотных зданий) без ветрозащитной мембраны в однослойных или многослойных конструкциях (в сочетании с легкой плитой EURO-BENT H) в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя. Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +4500С.	90-110	1000	500	40	3287,00
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
			1000	500	190	
1000	500	200				
EURO-BENT B / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	4832,00
EURO-BENT B / CX1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	3850,00

Покрытие не требует дополнительной облицовки

EURO-ФАСАД	Теплоизоляция на внешней стороне всех типов зданий в системах с тонким штукатурным слоем. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений) при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	140-160	1000	500	40	4612,00
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-ФАСАД / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	5074,00
EURO-ФАСАД / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	5173,00

Покрытие не требует дополнительной облицовки

EURO-РУФ Н	Нижний тепло- звукоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки с применением в комплексе с плитой EURO-РУФ В, EURO-РУФ В Супер, либо самостоятельный тепло-звукоизоляционный слой со стяжкой. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных и чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	100-120	1000	500	40	3533,00
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
			1000	500	160	
			1000	500	170	
			1000	500	180	
1000	500	190				
1000	500	200				
EURO-РУФ Н / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	3886,00
EURO-РУФ Н / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	4094,00

Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-РУФ	Тепло – звукоизоляционный слой в покрытиях по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	150-170	1000	500	40	5200,00
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
			1000	500	100	
			1000	500	110	
			1000	500	120	
			1000	500	130	
			1000	500	140	
			1000	500	150	
EURO-РУФ / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	5720,00
EURO-РУФ / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	5760,00
Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-РУФ В	Верхний тепло – звукоизоляционный слой в однослойных или многослойных (в комплексе с плитой EURO - РУФ Н) конструкциях покрытия по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	170-190	1000	500	30	5790,00
			1000	500	40	
			1000	500	50	
			1000	500	60	
			1000	500	70	
			1000	500	80	
			1000	500	90	
EURO-РУФ В / Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	6369,00
EURO-РУФ В / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	6350,00
Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-РУФ В Супер	Верхний тепло – звукоизоляционный слой в однослойных или многослойных (в комплексе с плитой EURO - РУФ Н) конструкциях покрытия по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450С.	190-210	1000	500	30	6231,00
			1000	500	40	
			1000	500	50	
			1000	500	60	
EURO-РУФ В Супер/ Ф1	(фольгированный с 1 стороны)		1000	500	50	6859,00
EURO-РУФ В Супер / СХ1	(в стеклохолсте с 1 стороны)		1000	500	50	6791,00
Покрытие не требует дополнительной облицовки						
EURO-СЭНДВИЧ С	Теплоизоляционный слой в стеновых "сэндвич"-панелях с облицовкой тонколистовым металлом.	95-115	заказ		40-200	3434,00
EURO-СЭНДВИЧ К	Теплоизоляционный слой в кровельных "сэндвич"-панелях для устройства кровель с профилированным стальным листом.	125-155	заказ		40-150	4416,00